

Yenga-E

Elektro-Designheizkörper





Abb. zeigt Sonderfarbe Sandstein (feinstrukturiert)



Elektrisierend gut – Smart heizen nach Plan

Rein elektrisch und mit einem innovativen Touchdisplay ausgestattet, das elegant zwischen den Heizlamellen integriert ist, lässt sich der Yenga-E bequem per App oder direkt am Gerät bedienen. Die Programmierung individueller Nutzungszeiten, Temperaturen sowie verschiedener Modi (Eco, Komfort, Wochenprogramme, Urlaub, Frostschutz) ist einfach intuitiv – der Betrieb ist effizient, präzise und energiesparend. Der Elektro-Designheizkörper funktioniert ganz ohne Flüssigkeit und ist somit wartungsfrei. Besonders geeignet ist er in Kombination mit Wärmepumpen aufgrund der konstant hohen Wärmeleistungen unabhängig von niedrigen Vorlauftemperaturen. Schnell installiert und sofort einsatzbereit – ganz ohne den Aufwand eines hydraulischen Abgleichs im Heizungssystem.

Ökodesignkonform

Serie



ELEKTRO-DESIGNHEIZKÖRPER YENGA-E

Smarte Wärme auf Knopfdruck

Funktionalität und Bedienbarkeit

- Intelligentes Heizsystem mit Überhitzungsschutz
- Drei bis fünf Heizzonen je nach Modellhöhe
- Booster-Funktion
- Integriertes Touchdisplay direkt am Heizkörper mit zwei Tasten und Temperaturanzeige
- Programmierung individueller Nutzungszeiten/Temperaturen mit verschiedenen Betriebsmodi (Eco, Komfort, Wochenprogramm, Urlaub und Frostschutz):
 - Komfortabel durch Steuerung mit kostenloser Smart Life App per mobiler Endgeräte (z. B. Smartphone oder Tablet)
 - Ganz bequem per Sprachsteuerung (z. B. mit Amazon Alexa oder Google Home)
- Integriertes WLAN-Modul



Sicherheit

- Überhitzungsschutz: Die einzelnen Heizzonen schalten sich bei 65 °C Oberflächentemperatur automatisch ab
- Konformitätserklärung: Für höchste Sicherheit sowie Verlässlichkeit erfüllt das Produkt alle relevanten europäischen Normen und Richtlinien, darunter EN 60335-2-43:2017, EN 60335-1:2012/A15:2021, EN 62233:2008, EN 55032:2017/A11:2020, EN 63000:2019, 2011/65/EU, 2015/863/EU

Technische Daten

- Netzspannung: 230 V, 50 Hz
- WiFi: 2,4 GHz
- Geräteschutzklasse: I
- Bluetooth: Low Energy 4.2
- Temperaturmessung: Raumtemperatur in °C
- Leistungsbereich: 450 – 800 Watt
- Kabel, 1,5 m mit Schuko-Stecker: Schutzart IPX4, Schutzklasse I

Technische Zeichnungen



Maße in mm (B x H)	Leistung in Watt	Gewicht in kg	Artikel-Nr.
Version rechts			
500 x 1.175	450	15,3	8365120
500 x 1.810	740	21,7	8365180
600 x 1.175	550	17,1	8366120
600 x 1.810	800	23,7	8366180
Version links			
500 x 1.175	450	15,3	8345120
500 x 1.810	740	21,7	8345180
600 x 1.175	550	17,1	8346120
600 x 1.810	800	23,7	8346180

HIER STIMMEN KONZEPT, PREIS UND QUALITÄT



Standardfarben

- ☐ Weiß
- ☒ Graphit-Schwarz (feinstrukturiert)

Sonderfarben

- ☒ Sandstein (feinstrukturiert)
- ☒ Olivgrün (ähnlich RAL 6003)
- ☒ Azurblau (ähnlich RAL 5009)



Weitere RAL-Farben auf Anfrage

VORTEILE

Innovatives
Zonen-Heizsystem
mit Überhitzungs-
schutz

Einfach und smart
steuerbar per App oder
Touchdisplay

Kurze
Aufheizzeit

Besonders
in Kombination
mit Wärmepumpen
geeignet

Effizientes Heizen
ohne Energieverlust

Flexible
Positionierung

Schnell installiert und
sofort einsatzbereit

Geräuschlos

Wartungsfrei

Booster-Funktion

Integriertes
WLAN-Modul

SMART UND
KOSTENLOS



Steuerung per Smart Life App

- Kostenlose App, geeignet für Android- und iOS-Systeme.
- Steuerung und Überwachung von Smart-Home-Geräten verschiedener Hersteller.
- Bedienung smartfähiger Geräte von unterwegs mit mobilen Endgeräten (z. B. Smartphone oder Tablet).
- Benutzerfreundlich durch intuitive Benutzeroberfläche und einfaches Handling.
- Individuell erstellte Zeitpläne und Szenarien ermöglichen eine Automatisierung im Alltag (z. B. Heizung wochentags von 6 – 7 Uhr einschalten).
- Kompatibel mit Smart Speakern zur Sprachsteuerung (z. B. Amazon Alexa, Google Home).
- Echtzeit-Benachrichtigungen verknüpfter Geräte bei bestimmten Ereignissen (z. B. Bewegungsmelder, Tür-/Fenstersensoren).
- Gewährleistung der Datensicherheit durch hochwertige Verschlüsselungstechnologie mit Rechenzentren in Deutschland.



Jetzt
Smart Life App
downloaden



HSK

DIE BADEXPERTEN

HSK Duschkabinenbau KG

Zum Hohlen Morgen 22

59939 Olsberg

Germany

Tel. +49 2962 97903-0

Fax +49 2962 6570

info@hsk-duschkabinenbau.de

www.hsk.de



Technische Daten ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Stand 10/2025. X10529

www.hsk.de